


POSIEDZENIE PLENARNE PALG/PLRG

PROGRAM
01-03.12.2021



STOWARZYSZENIE POLSKIEJ GRUPY
DS. LECZENIA BIAŁACZEK U DOROSŁYCH



POSIEDZENIE PLENARNE PALG | ŚRODA | 01.12.2021 r.

- 16:20-16:35 Otwarcie konferencji
Sebastian Giebel
- 16:35-18:20 Ostre białaczki szpikowe
Agnieszka Wierzbowska
- 18:20-18:30 Przerwa
- 18:30-19:00 Zespoły mielodysplastyczne
Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek, Krzysztof Mądry
- 19:00-19:30 Przewlekła białaczka szpikowa / Nowotwory mieloproliferacyjne
Tomasz Sacha, Maria Bieniaszewska

POSIEDZENIE PLENARNE PALG | CZWARTEK | 02.12.2021 r.

- 16:20-17:30 Ostra białaczka limfoblastyczna
Sebastian Giebel, Anna Czyż
- 17:30-18:00 Przewlekła białaczka limfocytowa
Iwona Hus, Krzysztof Jamroziak
- 18:00-18:10 Przerwa
- 18:10-18:30 Infekcje
Lidia Gil
- 18:30-19:00 Transplantacje komórek krwiotwórczych
Anna Czyż, Tomasz Czerw

- 15:20-16:00 **Badania kliniczne**
Wojciech Jurczak
- 16:00-16:20 **Hematopatologia**
Monika Prochorec-Sobieszek
- 16:20-16:50 **Chłoniaki agresywne B-komórkowe**
Anna Czyż, Monika Długosz-Danecka
- 16:50-17:20 **Chłoniaki indolentne B-komórkowe**
Joanna Drozd-Sokołowska
- 17:20-17:40 **PRZERWA KAWOWA (we własnym zakresie)**
- 17:40-18:30 **Chłoniak Hodgkina**
Jan Maciej Zaucha, Ewa Paszkiewicz-Kozik
- 18:30-18:50 **Chłoniaki T-komórkowe/chłoniaki skórne**
Ewa Chmielowska, Beata Ostrowska, Małgorzata Sokołowska-Wojdyło
- 18:50-19:10 **Kardiologia onkologiczna**
Sebastian Szmit
- 19:10-19:30 **Chłoniak z komórek płaszczka**
Michał Szymczyk
- 19:30-20:00 **Chłoniaki pozawęzłowe**
Agnieszka Giza, Dariusz Wołowicz

PARTNERZY

PARTNER PLATYNOWY



PARTNER



XOSPATA – WYBIERZ DŁUŻSZE PRZEŻYCIE*

* U PACJENTÓW Z NAWROTOWĄ LUB OPORNĄ NA LECZENIE
OSTRĄ BIAŁACZKĄ SZPIKOWĄ Z MUTACJĄ FLT3
W PORÓWNANIU DO CHEMIOTERAPII RATUNKOWEJ

Mediana całkowitego czasu przeżycia

to **9,3** miesiąca przy stosowaniu
leku XOSPATA (n = 247)

w porównaniu do 5,6 miesiąca dla chemioterapii ratunkowej (n = 124)
[HR = 0,637 (95% CI: 0,490-0,830); P = 0,0004]¹

XOSPATA zastosowana w monoterapii^{1**}:

- W porównaniu z chemioterapią ratunkową to **ponad dwukrotnie** więcej pacjentów:
 - którzy przeżyli rok (odpowiednio 37,1% vs. 16,7%)²
 - którzy uzyskali całkowitą remisję lub całkowitą remisję z częściową regeneracją hematologiczną (wskaźnik CR/CRh odpowiednio 34,0% vs. 15,3%; 95% CI: 9,8-27,4)²
- Jest wskazana u pacjentów z FLT3m+ R/R AML, w tym FLT3-ITD, FLT3-TKD oraz mutacjami FLT3-ITD i FLT3-TKD¹

**Doustna monoterapia w dawce raz na dobę
oferująca możliwość leczenia ambulatoryjnego
w R/R FLT3m+ AML¹**

XOSPATATM
gilterytynib 40 mg
tabletki

** Lek Xospata jest wskazany w monoterapii nawrotowej lub odpornej na leczenie ostrej białaczki szpikowej (ang. acute myeloid leukaemia, AML) z mutacją FLT3 u dorosłych pacjentów (patrz punkty 4.2 i 5.1 ChPL).
1. Charakterystyka Produktu Leczniczego Xospata. 2. Peri AE et al. Gilteritinib or chemotherapy for relapsed or refractory FLT3-mutated AML. N Engl J Med 2019; 381: 1728-1740.


 **astellas**

AML – ostra białaczka szpikowa
CI – przedział ufności
CR – całkowita remisja
CRh – całkowita remisja z częściową regeneracją hematologiczną
FLT3m+ – mutacja dodatnia FLT3

FLT3-ITD – wewnętrzna duplikacja tandemowa FLT3
FLT3-TKD – domena kinazy tyrozynowej FLT3
HR – współczynnik ryzyka
R/R – nawrót/oporność

XOS_2021_0013_PL | Kwiecień 2021

PARTNER POLSKIEJ HEMATOLOGII W OBSZARZE LECZENIA NOWOTWORÓW MIELOIDALNYCH



Reblozyl[®] 
(luspatercept)



INREBIC[®]
(fedratynib) kapsułki
100mg

 **ONUREG**TM
(azacytydyna)